



VENIWOOD

TECNICA


by Mottura



V E N I W O O D



CLASSICO
p. 4



SPAZIO
p. 8



LAQUÉ
p. 10



LINEA
p. 12




MILLERIGHE
p. 14



PARQUET
p. 16



SIAM
p. 18



PROVENCE
p. 20



OCEANO
p. 22



GRAFFITI
p. 24

Lamelle disponibili | Available slats | Lamelles disponibles | Lamellen beschikbaar p. 34

OPZIONI DISPONIBILI


AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES | BESCHIKBARE OPTIES



PRIVACY
p. 27



90 mm
p. 28



ALA
p. 30



VINTAGE
p. 32

SCALETTA A NASTRO / A FILO


LADDER TAPE / STRING | RUBAN / ÉCHELLE | LINT / KOORD

DIMENSIONI


DIMENSIONS | DIMENSIONS | AFMETINGEN

LAMELLE Slats Lamelles Lamellen	NASTRO Tape Ruban Lint
25 mm	16 mm
35 mm	16 mm
50 mm	25/38 mm
70 mm	38 mm
75 mm (ALA)	38 mm
90 mm	----


Solo con scaletta a filo
Only Ladder string | Seulement échelle |
Alleen koord 4 colori | Colors |
Couleurs | Kleuren **510 - 532 - 510 - 524**



16 mm



25 mm



38 mm

COLORI

COLORS | COULEURS | KLEUR




OH 506



●H 510




O(H) 511




●H 512




●H 513



●H 514




●H 516




●H 519



●H 520




●H 523



●H 524




●H 525




●H 526




●H 527



●H 528



●H 529




●H 530




●H 531



●H 532



●H 533



●H 554




●H 564



O(H) 569



O(H) 570



●H 579

● Nastro | Tape | Ruban | Lint

Colori disponibili in
Couleurs available in
Couleurs disponibles en
Kleuren beschikbaar in
16/25 16/35 25/50 38/50 38/70

○ Nastro | Tape | Ruban | Lint

Colori disponibili in
Couleurs available in
Couleurs disponibles en
Kleuren beschikbaar in
16/35 25/50 38/50 38/70

H Filo | String | Échelle | Ruban

Colori disponibili in
Couleurs available in
Couleurs disponibles en
Kleuren beschikbaar in
25 - 35 - 50 - 70

⊕ Filo | String | Échelle | Ruban

Colori disponibili in
Couleurs available in
Couleurs disponibles en
Kleuren beschikbaar in
35 - 50 - 70

⊖ Filo | String | Échelle | Ruban

Colori non disponibili in
Couleurs not available in
Couleurs non disponibles en
Kleuren niet beschikbaar in

Nel caso non venga indicato il colore della scaletta o del nastro, verrà selezionato il colore nella tonalità del legno.

In case there is not a colour of ladder string or tape in the order, we will match it with the colour of the slat.
Dans le cas ou, la couleur de l'échelle / du galon n'aura pas été choisi, nous mettrons le couleurs qui se rapproche le plus, de celui de la lame.
indien de kleur van de koord of het lint niet is bepaald, wordt de kleur voorzien die aangepast is aan de lamel.

CLASSICO

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno. | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 3 mm È possibile realizzare colori speciali su richiesta.	Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 3 mm It is possible to make colour on request.	Type de bois: Abachiwood Épaisseur de la lamelle: 3 mm Il est possible de créer des couleurs spéciales sur demande.	Type hout: Abachiwood Lameldikte: 3 mm het is mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op aanvraag.
25 mm	PESO m ² : 1,8 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 16 mm CASSONETTO: 37x37 mm	WEIGHT m ² : 1,8 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 16 mm HEAD RAIL: 37x37 mm	POIDS m ² : 1,8 kg FINITION: Échelle Ruban 16 mm BOTIER: 37x37 mm	GEWICHT: m ² : 1,8 kg AFWERKING: Koord Lint 16 mm BOVENBAK: 37x37 mm
35 mm	PESO m ² : 2 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 16 mm CASSONETTO: 37x37 mm	WEIGHT m ² : 2 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 16 mm HEAD RAIL: 37x37 mm	POIDS m ² : 2 kg FINITION: Échelle Ruban 16 mm BOTIER: 37x37 mm	GEWICHT m ² : 2 kg AFWERKING: Koord Lint 16 mm BOVENBAK: 37x37 mm
50 mm	PESO m ² : 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm CASSONETTO: 40x59 mm	WEIGHT m ² : 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m ² : 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 25-38 mm BOTIER: 40x59 mm	GEWICHT m ² : 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm BOVENBAK: 40x59 mm
70 mm	PESO m ² : 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO: 40x59 mm	WEIGHT m ² : 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m ² : 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 38 mm BOTIER: 40x59 mm	GEWICHT m ² : 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm BOVENBAK: 40x59 mm

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VA1010



VA1011



VA1012



VA1013



VA1014



VA1015

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VA1016



VA1017



VA1018



VA1019



VA1020



VA1021



VA1022



VA1024



VA1025



VA1026




VA1027




VA1028



VA1029



VA1030



VA1031



VA1032



VA1033




VA1034




VA1036



VA1038




VA1039



VA1040



VA1043



VA1044




VA1046



VA1047



VA1048



VA1049



VA1050



VA1051



VA1052



VA1054



VA1056



VA1057



VA1058



VA1059



VA1060



VA1061



VA1062



VA1063





SPAZIO

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.



INFORMAZIONI TECNICHE
 TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 3 mm È possibile realizzare colori speciali su richiesta.	Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 3 mm It is possible to make colour on request.	Type de bois: Abachiwood Épaisseur de la lamelle: 3 mm Il est possible de créer des couleurs spéciales sur demande.	Type hout: Abachiwood Lameldikte: 3 mm Het is mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op aanvraag.
25 mm	PESO m²: 1,8 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 16 mm CASSONETTO: 37x37 mm	WEIGHT m²: 1,8 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 16 mm HEAD RAIL: 37x37 mm	POIDS m²: 1,8 kg FINITION: Échelle Ruban 16 mm BOTTIER: 37x37 mm	GEWICHT m²: 1,8 kg AFWERKING: Koord Lint 16 mm BOVENBAK: 37x37 mm
35 mm	PESO m²: 2 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 16 mm CASSONETTO: 37x37 mm	WEIGHT m²: 2 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 16 mm HEAD RAIL: 37x37 mm	POIDS m²: 2 kg FINITION: Échelle Ruban 16 mm BOTTIER: 37x37 mm	GEWICHT m²: 2 kg AFWERKING: Koord Lint 16 mm BOVENBAK: 37x37 mm
50 mm	PESO m²: 2 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm CASSONETTO: 40x59 mm	WEIGHT m²: 2 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 2 kg FINITION: Échelle Ruban 25-38 mm BOTTIER: 40x59 mm	GEWICHT m²: 2 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm BOVENBAK: 40x59 mm
70 mm	PESO m²: 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO: 40x59 mm	WEIGHT m²: 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 38 mm BOTTIER: 40x59 mm	GEWICHT m²: 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm BOVENBAK: 40x59 mm

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VS9201



VS9202



VS9203



VS9204



VS9205



VS9206



VS9207



VS9208



VS9209



VS9210




VS9211



VS9212

LAQUÉ

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno. | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.



INFORMAZIONI TECNICHE
 TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 3 mm È possibile realizzare colori speciali su richiesta.	Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 3 mm It is possible to make colour on request.	Type de bois: Abachiwood Épaisseur de la lamelle: 3 mm Il est possible de créer des couleurs spéciales sur demande.	Type hout: Abachiwood Lameldikte: 3 mm het is mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op aanvraag.
50 mm	PESO m ² : 3,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m ² : 3,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m ² : 3,1 kg FINITION: Échelle Ruban 25-38 mm BÔTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m ² : 3,1 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm
70 mm	PESO m ² : 3,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m ² : 3,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m ² : 3,1 kg FINITION: Échelle Ruban 38 mm BÔTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m ² : 3,1 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR





LINEA

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.



INFORMAZIONI TECNICHE
 TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 3 mm È possibile realizzare colori speciali su richiesta.	Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 3 mm It is possible to make colour on request.	Type de bois: Abachiwood Épaisseur de la lamelle: 3 mm Il est possible de créer des couleurs spéciales sur demande.	Type hout: Abachiwood Lameldikte: 3 mm het is mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op aanvraag.
50 mm	PESO m²: 3,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m²: 3,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 3,1 kg FINITION: Échelle Ruban 25-38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m²: 3,1 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm
70 mm	PESO m²: 3,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m²: 3,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 3,1 kg FINITION: Échelle Ruban 38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m²: 3,1 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR





MILLERIGHE

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.



MILLERIGHE

INFORMAZIONI TECNICHE
 TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Lamellare Spessore della lama: 3 mm È possibile realizzare colori speciali su richiesta.	Type of wood: Lamellar Slat thickness: 3 mm It is possible to make colour on request.	Type de bois: lamellaire Épaisseur de la lamelle: 3 mm Il est possible de créer des couleurs spéciales sur demande.	Type hout: lamellair Lameldikte: 3 mm het is mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op aanvraag.
50 mm	PESO m ² : 3 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm LARGHEZZA MASSIMA: 2500 mm	WEIGHT m ² : 3 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm MAXIMUM WIDTH: 2500 mm	POIDS m ² : 3 kg FINITION: Echelle Ruban 25-38 mm BÔTIER STANDARD: 40x59 mm LARGEUR MAXIMUM: 2500 mm	GEWICHT m ² : 3 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm MAXIMALE BREEDTE: 2500 mm
70 mm	PESO m ² : 3 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm LARGHEZZA MASSIMA: 2500 mm	WEIGHT m ² : 3 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm MAXIMUM WIDTH: 2500 mm	POIDS m ² : 3 kg FINITION: Echelle Ruban 38 mm BÔTIER STANDARD: 40x59 mm LARGEUR MAXIMUM: 2500 mm	GEWICHT m ² : 3 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm MAXIMALE BREEDTE: 2500 mm


COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VH9301



VH9302



VH9303



VH9304



VH9305



VH9306



VH9307



VH9308

PARQUET

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno. [A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show.] Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. [Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.]



INFORMAZIONI TECNICHE
 TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 3 mm Finitura Artigianale	Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 3 mm Craft Finishing	Type de bois: Abachiwood Epaisseur de la lamelle: 3 mm Finition Artisanale	Type hout: Abachiwood Lameldikte: 3 mm Artisanale Afwerking
50 mm	PESO m²: 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm Artigianale CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m²: 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm Craft STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 25-38 mm Artisanale BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m²: 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm Gemaakt STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm
70 mm	PESO m²: 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m²: 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m²: 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VP9501



VP9502



VP9503



VP9504



VP9505



VP9506



VP9507



SIAM

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.



INFORMAZIONI TECNICHE
 TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Bambù Spessore della lama: 2 mm Finitura Artigianale	Type of wood: Bamboo Slat thickness: 2 mm Craft Finishing	Type de bois: Bambou Épaisseur de la lamelle: 2 mm Finition Artisanale	Type hout: Bamboe Lameldikte: 2 mm Artisanale Afwerking
50 mm	PESO m²: 3 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m²: 3 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 3 kg FINITION: Échelle Ruban 25-38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m²: 3 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm
70 mm	PESO m²: 3 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm LARGHEZZA MASSIMA: 2400 mm	WEIGHT m²: 3 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm MAXIMUM WIDTH: 2400 mm	POIDS m²: 3 kg FINITION: Echelle Ruban 38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm STANDARD KASSETTE: 2400 mm	GEWICHT m²: 3 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm MAXIMALE BREEDTE: 2400 mm

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VI9601



VI9602



VI9603



VI9604



VI9605



VI9606



VI9607



VI9608

A photograph of a room with white paneled walls and dark blue blinds. A blue cabinet with a white bust and books sits on a wooden floor. A white radiator is visible in the foreground. The word 'PROVENCE' is written in large white letters across a dark horizontal band in the center of the image.

PROVENCE

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.




INFORMAZIONI TECNICHE
 TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 3 mm Finitura Artigianale	Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 3 mm Craft Finishing	Type de bois: Abachiwood Epaisseur de la lamelle: 3 mm Finition Artisanale	Type hout: Abachiwood Lameldikte: 3 mm Artisanale Afwerking
50 mm	PESO m ² : 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m ² : 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m ² : 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 25-38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m ² : 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm
70 mm	PESO m ² : 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m ² : 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m ² : 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m ² : 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VQ9705




VQ9706



VQ9707



VQ9708



VQ9701



VQ9702



VQ9703



VQ9704



OCEANO

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Lamelle rivestite in: Ecopelle Finitura: Opaca Interno legno spessore: 5 mm Interno alluminio: 3 mm	Slat covered with: Eco-leather Finish: Matt Inside wood thickness: 5 mm Inside aluminium thickness: 3 mm	Lamelles couvert en: Faux cuir Finition: Opaque L'épaisseur du bois: 5 mm Intérieure de l'aluminium: 3 mm	Lamel bedekt met: Ecoleder Afwerking: mat Binnenkant hout: 5 mm Binnenkant aluminium: 3 mm
50 mm	PESO m ² : 4,2 kg COMPOSIZIONE: Ecopelle PVC: 75% CO: 25% LARGHEZZA MASSIMA: 2500 mm	WEIGHT m ² : 4,2 kg COMPOSITION: Eco-leather PVC: 75% CO: 25% MAXIMUM WIDTH: 2400 mm	POIDS m ² : 4,2 kg COMPOSITION: Faux cuir PVC: 75% CO: 25% LARGEUR MAXIMUM: 2400 mm	GEWICHT m ² : 4,2 kg SAMENSTELLING: kunstleer PVC: 75% CO: 25% MAXIMALE BREEDTE: 2400 mm
70 mm	PESO m ² : 4,2 kg COMPOSIZIONE: Ecopelle PVC: 75% CO: 25% LARGHEZZA MASSIMA: 2500 mm	WEIGHT m ² : 4,2 kg COMPOSITION: Eco-leather PVC: 75% CO: 25% MAXIMUM WIDTH: 2400 mm	POIDS m ² : 4,2 kg COMPOSITION: Faux cuir PVC: 75% CO: 25% LARGEUR MAXIMUM: 2400 mm	GEWICHT m ² : 4,2 kg SAMENSTELLING: kunstleer PVC: 75% CO: 25% MAXIMALE BREEDTE: 2400 mm
	L'interno della lamella è disponibile in LEGNO es. VO1621 ALLUMINIO es. VOA1621	The inside of the slat is available in WOOD es. VO1621 ALUMINIUM es. VOA1621	L'intérieur de la lamelle est disponible en BOIS es. VO1621 ALUMINIUM es. VOA1621	De binnenkant van de lamellen is beschikbaar in HOUT es. VO1621 ALUMINIUM es. VOA1621

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VO1601



VO1620



VO1621



VO1625




VO1632




VO1633




VO1634



VO1635



VO1636



VO1637



VO1638



VO1639



VO1640



VO1641



VO1642



VO1643



GRAFFITI

Una caratteristica della lamella in legno è che, talvolta, il colore può essere leggermente diverso da quello presente nella cartella colori e, pertanto possono evidenziarsi venature del legno. | A characteristic of the woodenslat is that its color may sometimes differ slightly from that seen on the color chart, and therefore grain may show. | Les lamelles peuvent avoir une couleur légèrement différente de celle de l'échantillon et présenter des veines. | C'est une caractéristique propre aux lamelles en bois. | Een eigenschap van houten lamellen is dat de kleur soms licht afwijkt van deze getoond op de kleurkaart, en dat de houtstructuur zichtbaar kan zijn.



INFORMAZIONI TECNICHE
 TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 3 mm Finitura artigianale	Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 3 mm Craft Finishing	Type de bois: Abachiwood Épaisseur de la lamelle: 3 mm Finition Artisanale	Type hout: Abachiwood Lameldikte: 3 mm Artisanale Afwerking
50 mm	PESO m²: 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 25-38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m²: 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 25-38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 25-38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m²: 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 25-38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm
70 mm	PESO m²: 2,1 kg FINITURA: Scaletta a filo Scaletta a nastro 38 mm CASSONETTO STANDARD: 40x59 mm	WEIGHT m²: 2,1 kg FINISH: Ladder string Ladder tape 38 mm STANDARD HEAD RAIL: 40x59 mm	POIDS m²: 2,1 kg FINITION: Échelle Ruban 38 mm BOTTIER STANDARD: 40x59 mm	GEWICHT m²: 2,1 kg AFWERKING: Koord Lint 38 mm STANDAARD BOVENBAK: 40x59 mm

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES | KLEUREN BESCHIKBAAR



VG9801



VG9802



VG9803



VG9804



VG9805



VG9806



VG9807



VG9808



OPZIONI DISPONIBILI

AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES | BESCHIKBARE OPTIES



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

Colori disponibili: TUTTA LA GAMMA Eccetto Oceano - Siam - Millerighe	Colours available: ALL COLORS Except Oceano - Siam - Millerighe	Couleurs disponibles: TOUTES LES COULEURS Sauf Oceano - Siam - Millerighe	Beschikbare kleuren: ALLE KLEUREN Behalve Oceano - Siam - Millerighe
Lamelle 50 mm 70 mm	Slats 50 mm 70 mm	Lamelles 50 mm 70 mm	Lamellen 50 mm 70 mm
CASSONETTO: 51x57 mm	HEAD RAIL: 51x57 mm	BOÏTIER: 51x57 mm	BOVENBAK: 51x57 mm
Funzionamento manuale	Manual operation	Manoeuvre manuelle	Manuele bediening
NO GUIDE LATERALI	NO SIDE GUIDES	SANS GUIDES LATÉRAUX	ZONDER ZIJGELEIDERS



9 0 mm



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 5 mm	Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 5 mm	Type de bois: Abachiwood Épaisseur de la lamelle: 5 mm	Type hout: Abachiwood Lameldikte: 5 mm
	È possibile realizzare colori speciali su richiesta.	It is possible to make colour on request.	Il est possible de créer des couleurs spéciales sur demande.	het is mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op aanvraag.
90 mm	PESO m²: 2,5 kg FINITURA: Scaletta a filo 4 colori 510,532,514,524	WEIGHT m²: 2,5 kg FINISH: Ladder string 4 colours 510,532,514,524	POIDS m²: 2,5 kg FINITION: Échelle 4 coloris 510,532,514,524	GEWICHT m²: 2,5 kg AFWERKING: Koord 4 kleuren 510,532,514,524
	CASSONETTO: 51x57 mm Funzionamento manuale non disponibile MOTORE ARGANELLO COLORI DISPONIBILI: CLASSICO LAQUE LINEA	HEAD RAIL: 51x57 mm Manual operation not available MOTOR CRANK COLOURS AVAILABLE: CLASSICO LAQUE LINEA	BOTIER: 51x57 mm Manoeuvre manuelle pas disponible MOTEUR MANIVELLE COULEURS DISPONIBLES: CLASSICO LAQUE LINEA	BOVENBAK: 51x57 mm Manuele bediening niet beschikbaar MOTOR STANG BESCHIKBARE KLEUREN: CLASSICO LAQUE LINEA





A close-up photograph of a dark wooden railing, likely made of oak, with a white horizontal bar in the center. The bar contains the text 'ALA' in a bold, black, sans-serif font. The background is a blurred outdoor scene with green foliage and a bright light source, possibly the sun, creating a soft glow.

A L A



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

	<p>Tipo di legno: Abachiwood Spessore della lama: 4 mm</p> <p>Colori disponibili: I colori della gamma Classico - Laquè</p>	<p>Type of wood: Abachiwood Slat thickness: 4 mm</p> <p>Colours available: colours in range Classico- Laquè</p>	<p>Type de bois: Abachiwood Épaisseur de la lamelle: 4 mm</p> <p>Couleurs disponibles: les couleurs de la gamme Classico- Laquè</p>	<p>Type hout: Abachiwood lameldikte: 4 mm</p> <p>Beschikbare kleuren: kleuren van het gamma Classic- Laquè</p>
75 mm	<p>PESO m²: 3,6 kg</p> <p>FINITURA: Scaletta a filo 38 mm</p> <p>CASSONETTO STANDARD: 51x57 mm</p> <p>SUPPORTO </p>	<p>WEIGHT m²: 3,6 kg</p> <p>FINISH: Ladder string 38 mm</p> <p>STANDARD HEAD RAIL: 51x57 mm</p> <p>BRACKET </p>	<p>POIDS m²: 3,6 kg</p> <p>FINITION: Échelle 38 mm</p> <p>BOÏTIER STANDARD: 51x57 mm</p> <p>SOUTIEN </p>	<p>GEWICHT m²: 3,6 kg</p> <p>AFWERKING: Koord 38 mm</p> <p>STANDAARD BOVENBAK: 51x57 mm</p> <p>STEUN </p>





A close-up photograph of a vintage mechanical pulley system. The pulley is made of brass and is mounted on a wooden structure. A thick, braided rope is threaded through the pulley. The background is a warm, golden-brown color, suggesting an indoor setting with soft lighting. The overall aesthetic is that of a well-used, antique piece of machinery.

V I N T A G E



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

<p>Disponibile con lamella da 35,50 e 70 mm montata su cassonetto in legno con meccanismo a vista</p> <p>Colori disponibili: I colori della gamma Classico</p> <p>È possibile realizzare altri colori su richiesta.</p>	<p>Available in 35,50 and 70 mm slat assembled in an open wood head rail system with visible mechanisms</p> <p>Colours available: colours in range Classico</p> <p>It is possible to make colour on request.</p>	<p>Disponibile en lame de 35,50 et 70 mm montée sur boîtier en bois avec mécanisme à la vu</p> <p>Couleurs disponibles les couleurs de la gamme Classico</p> <p>Il est possible de créer des couleurs spéciales sur demande.</p>	<p>Baschikbaar met lamel van 35,50 e 70 mm op bovenbak in hout mechanisme zichtbaar</p> <p>Beschikbare kleuren: kleuren van het gamma Classic</p> <p>Het is mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op aanvraag.</p>
<p>il meccanismo è disponibile in 5 colori: BIANCO, NERO, ARGENTO, BRONZO, VORIO</p>	<p>Available mechanism in 5 colours: WHITE, BLACK, SILVER, BRONZE, IVORY</p>	<p>Mécanisme disponible en 5 coloris: BLANC, NOIR, ARGENT, BRONZE, IVOIRE</p>	<p>Mechanisme beschikbaar in 5 kleuren: WIT, ZWART, ZILVER, BRONS, IVOIRE</p>
<p>Solo azionamento manuale</p> <p>SUPERFICIE MASSIMA raccomandata: 7,5m²</p> <p>PESO MASSIMO: 15 kg (tenda)</p> <p>LARGHEZZA MASSIMA: 2500 mm</p> <p>ALTEZZA MASSIMA: 3000 mm</p> <p>IMPACCHETTAMENTO: +20 mm della misura della testata standard</p> <p>SUPPORTO </p>	<p>Manual operation only</p> <p>MAXIMUM SURFACE recommended: 7,5m²</p> <p>MAXIMUM WEIGHT: 15 kg (blind)</p> <p>MAXIMUM BLIND WIDTH: 2500 mm</p> <p>MAXIMUM BLIND HEIGHT: 3000 mm</p> <p>FOLDER HEIGHT: +20 mm than standard metal head rail system</p> <p>BRACKET </p>	<p>Seulement manoeuvre manuelle</p> <p>SUPERFICIE MAXIMUM Recommandée: 7,5m²</p> <p>POIDS MAXIMUM: 15 kg (rideau)</p> <p>LARGEUR MAXIMUM: 2500 mm</p> <p>HAUTEUR MAXIMUM: 3000 mm</p> <p>REPLIE DU STORE: +20 mm à la mesure du replie avec boîtier métallique</p> <p>SUPPORT </p>	<p>Enkel manuele bediening</p> <p>MAXIMUM AANBEVOLEN oppervlakte: 7,5m²</p> <p>MAXIMUM GEWICHT: 15 kg (gordijn)</p> <p>MAXIMUM BREEDTE: 2500 mm</p> <p>MAXIMUM HOOGTE: 3000 mm</p> <p>POKKETHOOGTE: pokkethoogte met bovenbak in metaal +20 mm</p> <p>STEUN </p>

L A M E L L E D I S P O N I B I L I

AVAILABLE SLATS | LAMELLES DISPONIBLES | LAMELLEN BESCHIKBAAR

CLASSICO

VA1010-VA1011-VA1012-VA1014-VA1015-VA1016-VA1017-VA1018-VA1020-VA1021-VA1024-VA1025-VA1026-VA1027-VA1028-VA1029-VA1031-VA1032-VA1034-VA1048-VA1049-VA1056-VA1057-VA1058

SPAZIO

VS9201-VS9202-VS9203-VS9204-VS9205-VS9206-VS9207-VS9208-VS9209-VS9210-VS9211-VS9212

25 mm

CLASSICO

VA1010-VA1011-VA1012-VA1014-VA1015-VA1016-VA1017-VA1018-VA1020-VA1021-VA1024-VA1025-VA1026-VA1027-VA1028-VA1029-VA1031-VA1032-VA1034-VA1048-VA1049-VA1056-VA1057-VA1058

SPAZIO

VS9201-VS9202-VS9203-VS9204-VS9205-VS9206-VS9207-VS9208-VS9209-VS9210-VS9211-VS9212

35 mm

CLASSICO

VA1010-VA1011-VA1012-VA1013-VA1014-VA1015-VA1016-VA1017-VA1018-VA1019-VA1020-VA1021-VA1022-VA1024-VA1025-VA1026-VA1027-VA1028-VA1029-VA1030-VA1031-VA1032-VA1033-VA1034-VA1036-VA1038-VA1039-VA1040-VA1043-VA1044-VA1046-VA1047-VA1048-VA1049-VA1050-VA1051-VA1052-VA1054-VA1056-VA1057-VA1058-VA1059-VA1060-VA1061-VA1062-VA1063

LAQUÈ

VB2010-VB2011-VB2012 -VB2013-VB2014-VB2015-VB2016-VB2017-VB2018-VB2019-VB2020-VB2021

LINEA

VL9101-VL9102-VL9103-VL9104-VL9105-VL9106-VL9107-VL9108-VL9109-VL9110-VL9111-VL9112-VL9113-VL9114-VL9115

SPAZIO

VS9201-VS9202-VS9203-VS9204-VS9205-VS9206-VS9207-VS9208-VS9209-VS9210-VS9211-VS9212

MILLERIGHE

VH9301-VH9302-VH9303-VH9304-VH9305-VH9306-VH9307-VH9308

PARQUET

VP9501-VP9502-VP9503-VP9504-VP9505-VP9506-VP9507

SIAM

VI9601-VI9602-VI9603-VI9604-VI9605-VI9606-VI9607-VI9608

PROVENCE

VQ9701-VQ9702-VQ9703-VQ9704-VQ9705-VQ9706-VQ9707-VQ9708

GRAFFITI

VG9801-VG9802-VG9803-VG9804-VG9805-VG9806-VG9807-VG9808

OCEANO (LEGNO/WOOD)

VO1601-VO1620-VO1621-VO1625-VO1632-VO1633-VO1634-VO1635-VO1636-VO1637-VO1638-VO1639-VO1640-VO1641-VO1642-VO1643

OCEANO (ALLUMINIO/ALLUMINIUM)

VOA1601-VOA1620-VOA1621-VOA1625-VOA1632-VOA1633-VOA1634-VOA1635-VOA1636-VOA1637-VOA1638-VOA1639-VOA1640-VOA1641-VOA1642-VOA164

50 mm

LAMELLE DISPONIBILI

AVAILABLE SLATS | LAMELLES DISPONIBLES | LAMELLEN BESCHIKBAAR

CLASSICO

VA1010-VA1011-VA1012-VA1014-VA1015-VA1016-VA1017-VA1018-VA1019-VA1020-VA1021-VA1024-VA1025-VA1026-VA1027-VA1028-VA1029-VA1031-VA1032-VA1034-VA1036-VA1038-VA1039-VA1043-VA1044-VA1046-VA1047-VA1048-VA1049-VA1051-VA1054-VA1056-VA1057-VA1058-VA1059-VA1060-VA1061-VA1062-VA1063

LAQUÈ

VB2010-VB2011-VB2012 -VB2013-VB2014-VB2015-VB2016-VB2017-VB2018-VB2019-VB2020-VB2021

LINEA

VL9101-VL9102-VL9103-VL9104-VL9105-VL9106-VL9107-VL9108-VL9109-VL9110-VL9111-VL9112-VL9113-VL9114-VL9115

SPAZIO

VS9201-VS9202-VS9203-VS9204-VS9205-VS9206-VS9207-VS9208-VS9209-VS9210-VS9211-VS9212

MILLERIGHE

VH9301-VH9302-VH9303-VH9304-VH9305-VH9306-VH9307-VH9308

PARQUET

VP9501-VP9502-VP9503-VP9504-VP9505-VP9506-VP9507

SIAM

VI9601-VI9602-VI9603-VI9604-VI9605-VI9606-VI9607-VI9608

PROVENCE

VQ9701-VQ9702-VQ9703-VQ9704-VQ9705-VQ9706-VQ9707-VQ9708

GRAFFITI

VG9801-VG9802-VG9803-VG9804-VG9805-VG9806-VG9807-VG9808

OCEANO (LEGNO/WOOD)

VO1601-VO1620-VO1621-VO1625-VO1632-VO1633-VO1634-VO1635-VO1636-VO1637-VO1638-VO1639-VO1640-VO1641-VO1642-VO1643

OCEANO (ALLUMINIO/ALLUMINIUM)

VOA1601-VOA1620-VOA1621-VOA1625-VOA1632-VOA1633-VOA1634-VOA1635-VOA1636-VOA1637-VOA1638-VOA1639-VOA1640-VOA1641-VOA1642-VOA164

CLASSICO

VA1010-VA1011-VA1012-VA1014-VA1015-VA1016-VA1017-VA1018-VA1019-VA1020-VA1021-VA1024-VA1025-VA1026-VA1027-VA1028-VA1029-VA1031-VA1032-VA1034-VA1036-VA1039-VA1043-VA1044-VA1046-VA1047-VA1048-VA1049-VA1054-VA1056-VA1057-VA1058-VA1059-VA1060-VA1061-VA1062-VA1063

LAQUÈ

VB2010-VB2011-VB2012 -VB2013-VB2014-VB2015-VB2016-VB2017-VB2018-VB2019-VB2020-VB2021

CLASSICO

VA1010-VA1011-VA1012-VA1014-VA1015-VA1016-VA1017-VA1018-VA1019-VA1020-VA1021-VA1024-VA1025-VA1026-VA1027-VA1028-VA1029-VA1031-VA1032-VA1034-VA1036-VA1039-VA1043-VA1044-VA1046-VA1047-VA1048-VA1049-VA1054-VA1056-VA1057-VA1058-VA1059-VA1060-VA1061-VA1062-VA1063

LAQUÈ

VB2010-VB2011-VB2012 -VB2013-VB2014-VB2015-VB2016-VB2017-VB2018-VB2019-VB2020-VB2021

LINEA

VL9101-VL9102-VL9103-VL9104-VL9105-VL9106-VL9107-VL9108-VL9109-VL9110-VL9111-VL9112-VL9113-VL9114-VL9115

70 mm

75 mm
ALA

90 mm

V E N I W O O D

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DETAILS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | TECHNISCHE INLICHTINGEN

COMPONENTI DI SERIE

PARTS OF A STANDARD BLIND
PARTS D'UN STORE STANDARD
ONDERDELEN VAN STANDAARD

p. 38

FORME SPECIALI

SPECIAL SHAPES
FORMES SPÉCIALES
SPECIAL VORMEN

p. 39

SISTEMI DI AZIONAMENTO

OPERATING SYSTEMS
SYSTÈMES DE MANOEUVRES
OPTIONELE BEDIENINGSSYSTEMEN

p. 40

MANTOVANA

STANDARD
LAMBREQUIN
SIERKAP

p. 41

DIMENSIONI

DIMENSIONS
DIMENSIONS
AFMETINGEN

p. 42

CERTIFICAZIONI

CERTIFY
DEFINICIÓN
CERTIFICATEN

p. 44

DIMENSIONI LAMELLE

DIMENSIONS SLATS
DIMENSIONS LAMELLES
AFMETINGEN LAMELLEN

p. 46

COMPONENTI DI SERIE

PARTS OF A STANDARD BLIND | PARTS D'UN STORE STANDARD | ONDERDELEN VAN DE STANDAARD



MANTOVANA
VALENCE
CANTONNIÈRE
SIERKAP



FIOTTO
CURTAIN WEIGHT
CONTREPOIDS
TEGENGEWICHT



TERMINALE
BOTTOM RAIL
BARRE DE CHARGE
VERZWARINGSLAT



CON CORDONE
LADDER STRING
AVEC ÉCHELLE
MET KOORD



CON NASTRO
LADDER TAPE
AVEC RUBAN
MET LINT

GARANZIA DEL PRODOTTO

La tenda veneziana ha 2 anni di garanzia a partire dalla data di consegna, salvo eventuali danneggiamenti o alterazioni dovuti ad una errata installazione. La garanzia comprende anche le tende confezionate con i sistemi opzionali, quali la motorizzazione, l'arganello, la corda continua o qualsiasi altra opzione prevista, salvo eventuali danneggiamenti o alterazioni dovuti ad una errata installazione. Il degrado del colore della tenda veneziana in legno è garantito per un periodo di 3 anni. Manutenzione: pulire la tenda con un panno umido senza utilizzare alcun tipo di prodotto chimico, che invaliderà la garanzia sul colore.

PRODUCT GUARANTEE

The wood venetian blinds have a two year guarantee from the date of delivery, always if the blinds don't show signs of manipulation or wrong installation. This two year guarantee will also be issued for the custom-made blinds with the optional operating ways as motor, crank, endless cord or any other optional system, always if the blinds don't show signs of manipulation or wrong installation. The colour fastness on the wood blinds will be guaranteed for three years after date of delivery. Clean The blinds with a damp cloth and do not apply any cleaning abrasive product. This will invalidate the guarantee to colours fastness.

GARANTIE DU PRODUIT

le store vénitien bois est garanti deux ans à partir de la date de livraison, sauf pour les dommages et altérations du à une mauvaise installation. La garantie comprend également les stores confectionné avec options tel que la motorisation, le treuil, la commande orientation ainsi que toutes autres options, sauf pour les dommages et altérations du à une mauvaise installation. La couleur est garantie 3 ans en cas de dégradation. Manutention: Nettoyer le store avec un chiffon humide sans aucun produits chimiques qui rendraient la garantie de la couleur caduque


PRODUCTGARANTIE

De houten jaloezie heeft een garantie van 2 jaar vanaf levering, uitgezonderd bij slecht gebruik of gebrekkige plaatsing. Deze garantie geldt eveneens voor optionele systemen zoals electrisch, met stang, eindloze koord of andere opties. De garantie op kleurvastheid bedraagt 3 jaar. Reinigen met bijtende producten gvermijden. Bij gebruik hiervan vervalt de garantie.


FORME SPECIALI
DIMENSIONS | DIMENSIONS | SPECIALE VORMEN




APERTA | OPEN | OUVERTE | OPEN




A



B




C




D


CHIUSA | CLOSED | FERMÉE | GESLOTEN




A



B



C



D

Solo con azionamento manuale.
Finitura con cordone.
Solo con modello **CLASSICO** da 25 mm, 35 mm, 50 mm e 70 mm. Altri modelli su richiesta.
Le tende con forme speciali si impacchettano solo fino all'inizio dell'inclinazione.
Il modello della mantovana è liscio e la larghezza e l'altezza saranno in proporzione alla sagoma della tenda.
Il numero delle corde e la distanza tra le stesse dipenderà dalla sagoma della tenda e della sua inclinazione

Manual operation only. ladder string only.
CLASSICO ange in 25 mm, 35 mm, 50mm and 70 mm slat only. Other models please ask. Shaped blinds will only rise up to the beginning of the inclination. The valance will be flat and the height and width adapted to the shape.
The number of ladders and distance between them will not be symmetric as they will adequate to the shape of the blind and inclination grade.

Seulement manoeuvre manuelle. Seulement avec échelle.
Seulement modèles **CLASSICO** en 25 mm, 35 mm, 50 mm et 70 mm. Pour autres modèles consulter. Les stores en formes spéciales remontent seulement jusqu'au commencement de l'inclinaison. Le modèle de la cantonnière est toujours lisse et les hauteurs ainsi que les largeurs seront conformes à l'inclinaison. Le nombre d'échelle et la distance entre elles ne sera pas symétrique, cela dépendra de la forme et degré d'inclinaison

Enkel manuele bediening. Enkel met ladderkoord.
Enkel model **CLASSICO** in 25 mm, 35 mm, 50 mm en 70 mm. Andere modellen op aanvraag. Stores met speciale vorm, kunnen worden opgetrokken tot het punt waar de helling begint.
Het model van de sierkap is effen, en de breedte en hoogte zijn aangepast aan de helling.
Het aantal ladderkoorden en de onderlinge afstand zal niet symmetrisch zijn, afhankelijk van de vorm en de helling van de jaloezie.

SISTEMI DI AZIONAMENTO OPZIONALI

OPTIONAL OPERATING SYSTEM | SYSTÈME DE MANŒUVRES OPTIONELLES | OPTIONELE BEDIENINGSSYSTEMEN

MOTORE

Tutte le misure delle lamelle con cassonetto 51x57 mm

OPTIONAL

Telecomando

MOTEUR

Toutes les mesures de lames avec boîtier de 51 x57 mm

OPTION

Sender

MOTOR

All sizes assembled on 51 x57 mm head rail system

OPTIONAL

Remote control

MOTOR

Alle lamelbreedtes met bovenbak van 51x57 mm

OPTION

télécommande



ARGANELLO

Tutte le misure delle lamelle con cassonetto 51x57 mm

MANIVELLE

Toutes les mesures de lames avec boîtier de 51x57 mm

CRANK

All sizes assembled on 51x57 mm head rail system

STANG

Alle le lamelbreedtes met bovenbak van 51x57 mm



AZIONAMENTO MANUALE

MANUAL OPERATION | MANŒUVRE MANUELLE | MANUELE BEDIENING

• Le veneziane da 25 mm hanno sempre il cassonetto da 35 mm.

• I comandi possono essere di 4 tipi:

Comando normale:

sollevamento a destra, orientamento a sinistra.

Comando invertito:

sollevamento a sinistra, orientamento a destra.

Comando unificato destro:

sollevamento e orientamento a destra.

Comando unificato sinistro:

sollevamento e orientamento a sinistra.

• Sotto i 60 cm non è possibile realizzare comandi unificati.

• 25 mm venetian blinds always have 35 mm headbox.

• Four different kind of controls are possible:

Standard control:

rising on the right, tilting on the left.

Inverted control:

rising on the left, tilting on the right.

Standardized right control:

rising on the right, tilting on the right.

Standardized left control

rising on the left, tilting on the left.

• Under 60 cm width, operation on the same side is not possible

• La jalousie de 25 mm est toujours livrée avec cassette de 35 mm.

• 4 types de commande:

Commande normale:

montera droite, orientation à gauche.

Commande inverse:

montera gauche, orientation à droite.

Commande du même côté à droite.

Commande du même côté à gauche.

• En-dessous de 60 cm de large, la commande du même côté.

N'est pas possible.

• De 25 mm jaloezie wordt steeds geleverd met bovenbak 35 mm.

• 4 bedieningstypes:

Normale bediening:

optrek rechts, orientatie links.

Omgekeerde bediening:

optrek links, orientatie rechts.

Bediening aan dezelfde kant rechts.

Bediening aan dezelfde kant links.

• Onder 60 cm breedte is de bediening aan dezelfde kant niet mogelijk

OPZIONI SPECIALI

MANUAL OPERATION | MANŒUVRE MANUELLE | MANUELE BEDIENING

OPZIONI SPECIALI

Guida:

Cavo guida laterale in nylon.

Fissaggio:

Parete, pavimento.

SPECIAL OPTIONS

Veneer head rail: Finished

in the same colour as the slat

Guide system:

Side guide system with nylon cable.

OPTIONS SP CIALI

Boîtier doublé de bois:

Finition même couleur que la lame.

Système guidé:

Guidage latéral avec câble nylon.

SPECIALE OPTIES

Bovenbak met hout bekleed:

Afwerking in dezelfde kleur als de lamel.

Zijgeleiding:

Zijgeleiding met nylon kabel.

NOTE IMPORTANTE

A cause des caractéristiques de ton et de veinage comme l'apparition de légères courbes le bois est un matériau

IMPORTANT ADVISE

One of the features of wood products is that they might vary in tone, grain and show slight signs of warpage as a natural material.

NOTE IMPORTANTE


A cause des caractéristiques des produits en bois, on pourra parfois, constater quelques variations du ton et du veinage, ainsi comme l'apparition de légers signes de courbure, vu que le bois est un matériel noble avec des veines naturelles.

BELANGRIJKE NOTA

Omwille van de karakteristieke eigenschappen van hout, kunnen zich soms variaties in kleur en uitzicht voordoen, alsook lichte vervormingen, eigen aan de structuur van de nerven.

MANTOVANA STANDARD

STANDARD PELMET | LAMBREQUIN STANDARD | STANDARD SIERKAP




A
 Mantovana (15 mm per lato)
 Pelmet (15 mm for side)
 Lambrequin (15 mm par côté)
 Sierkap (15 mm per kant)

B
 Supporti (5 mm per lato)
 Supports (5 mm for side)
 Supports (5 mm par côté)
 Steunen (5 mm per kant)

Ingombro massimo = larghezza cassonetto + 40 mm (supporti)
 Max overall dimension = headbox width + 40 mm (supports)
 encombrement maximum = largeur cassette + 40 mm (supports)
 Benodigde ruimte = breedte bovenbak + 40 mm (steunen)

MANTOVANA SOLO FRONTALE

FRONTAL PELMET | LAMBREQUIN FRONTAL | FRONTALE SIERKAP



B
 Supporti (5 mm per lato)
 Supports (5 mm for side)
 Supports (5 mm par côté)
 Steunen (5 mm per kant)

Ingombro massimo = larghezza cassonetto + 10 mm (supporti)
 Max overall dimension = headbox width + 10 mm (supports)
 Encombrement maximum = largeur cassette + 10 mm (supports)
 Benodigde ruimte = breedte bovenbak + 10 mm (steunen)

DIMENSIONI

ITALIANO

25 mm

Superficie max:	3 m ²
Misura lamella:	25 mm
Dimensioni larghezza:	
minima:	300 mm
massima:	1400 mm
Dimensioni altezza:	
minima:	300 mm
massima:	2500 mm

Ingombro (spessore lamella 3 mm)

H	B	C = 16
600 mm	143 mm	153 mm
1000 mm	205 mm	224 mm
1500 mm	283 mm	312 mm
2000 mm	360 mm	400 mm
2500 mm	438 mm	488 mm

35 mm

Superficie max:	5 m ²
Misura lamella:	35 mm
Dimensioni larghezza:	
minima:	300 mm
massima:	2000 mm
Dimensioni altezza:	
minima:	300 mm
massima:	3500 mm

Ingombro (spessore lamella 3 mm)

H	B	C = 16
600 mm	120 mm	141 mm
1000 mm	163 mm	186 mm
1500 mm	218 mm	254 mm
2000 mm	273 mm	322 mm
2500 mm	329 mm	390 mm
3000 mm	384 mm	458 mm

50 mm

Superficie max:	7,5 m ²
Misura lamella:	50 mm
Dimensioni larghezza:	
minima:	300 mm
massima:	3000 mm
Dimensioni altezza:	
minima:	300 mm
massima:	3500 mm

Ingombro (spessore lamella 3 mm)

H	B	C = 25	C = 38
600 mm	124 mm	134 mm	131 mm
1000 mm	159 mm	173 mm	172 mm
1500 mm	202 mm	221 mm	223 mm
2000 mm	245 mm	269 mm	276 mm
2500 mm	288 mm	317 mm	325 mm
3000 mm	331 mm	365 mm	376 mm

70 mm

Superficie max:	7,5 m ²
Misura lamella:	70 mm
Dimensioni larghezza:	
minima:	300 mm
massima:	3000 mm
Dimensioni altezza:	
minima:	300 mm
massima:	3500 mm

Ingombro (spessore lamella 3 mm)

H	B	C = 38
600 mm	127 mm	123 mm
1000 mm	155 mm	153 mm
1500 mm	190 mm	190 mm
2000 mm	225 mm	226 mm
2500 mm	260 mm	263 mm
3000 mm	295 mm	299 mm

75 mm - ALA

Superficie max:	7,5 m ²
Misura lamella:	75 mm
Dimensioni larghezza:	
minima:	300 mm
massima:	3000 mm
Dimensioni altezza:	
minima:	300 mm
massima:	3500 mm

Ingombro (spessore lamella 3 mm)

H	B	C = 38
600 mm	135 mm	140 mm
1000 mm	170 mm	180 mm
1500 mm	215 mm	230 mm
2000 mm	255 mm	270 mm
2500 mm	300 mm	325 mm
3000 mm	345 mm	375 mm

90 mm

Superficie max:	4 m ²
Arganello:	7 m ²
Misura lamella:	90 mm
Dimensioni larghezza:	
minima:	600 mm
massima:	3000 mm
Dimensioni altezza:	
minima:	600 mm
massima:	3500 mm

Ingombro (spessore lamella 4 mm)

H	B
600 mm	125 mm
1000 mm	160 mm
1500 mm	200 mm
2000 mm	240 mm
2500 mm	280 mm
3000 mm	320 mm

H = Altezza
B = Cordone
C = Nastro

(mm)

DIMENSIONS

ENGLISH

25 mm

Max surface:	3 m ²
Dimensions slat:	25 mm
Dimensions width:	
min:	300 mm
max:	1400 mm
Dimensions height:	
min:	300 mm
max:	2500 mm

Folder heights (3 mm thickness slat)

H	B	C = 16
600 mm	143 mm	153 mm
1000 mm	205 mm	224 mm
1500 mm	283 mm	312 mm
2000 mm	360 mm	400 mm
2500 mm	438 mm	488 mm

35 mm

Max surface:	5 m ²
Dimensions slat:	35 mm
Dimensions width:	
min:	300 mm
max:	2000 mm
Dimensions height:	
min:	300 mm
max:	3500 mm

Folder heights (3 mm thickness slat)

H	B	C = 16
600 mm	120 mm	141 mm
1000 mm	163 mm	186 mm
1500 mm	218 mm	254 mm
2000 mm	273 mm	322 mm
2500 mm	329 mm	390 mm
3000 mm	384 mm	458 mm

50 mm

Max surface:	7,5 m ²
Dimensions slat:	50 mm
Dimensions width:	
min:	300 mm
max:	3000 mm
Dimensions height:	
min:	300 mm
max:	3500 mm

Folder heights (3 mm thickness slat)

H	B	C = 25	C = 38
600 mm	124 mm	134 mm	131 mm
1000 mm	159 mm	173 mm	172 mm
1500 mm	202 mm	221 mm	223 mm
2000 mm	245 mm	269 mm	276 mm
2500 mm	288 mm	317 mm	325 mm
3000 mm	331 mm	365 mm	376 mm

70 mm

Max surface:	7,5 m ²
Dimensions slat:	70 mm
Dimensions width:	
min:	300 mm
max:	3000 mm
Dimensions height:	
min:	300 mm
max:	3500 mm

Folder heights (3 mm thickness slat)

H	B	C = 38
600 mm	127 mm	123 mm
1000 mm	155 mm	153 mm
1500 mm	190 mm	190 mm
2000 mm	225 mm	226 mm
2500 mm	260 mm	263 mm
3000 mm	295 mm	299 mm

75 mm - ALA

Max surface:	7,5 m ²
Dimensions slat:	75 mm
Dimensions width:	
min:	300 mm
max:	3000 mm
Dimensions height:	
min:	300 mm
max:	3500 mm

Folder heights (3 mm thickness slat)

H	B	C = 38
600 mm	135 mm	140 mm
1000 mm	170 mm	180 mm
1500 mm	215 mm	230 mm
2000 mm	255 mm	270 mm
2500 mm	300 mm	325 mm
3000 mm	345 mm	375 mm

90 mm

Max surface:	4 m ²
crank:	7 m ²
Dimensions slat:	90 mm
Dimensions width:	
min:	600 mm
max:	3000 mm
Dimensions height:	
min:	600 mm
max:	3500 mm

Folder heights (3 mm thickness slat)

H	B
600 mm	125 mm
1000 mm	160 mm
1500 mm	200 mm
2000 mm	240 mm
2500 mm	280 mm
3000 mm	320 mm

H = Height
B = Ladder string
C = Ladder tape

(mm)

DIMENSIONS

FRANÇAIS

25 mm

Surface max: 3 m²
 Dimensions lame: 25 mm
 Dimensions largeur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 1400 mm
 Dimensions hauteur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 2500 mm
 Mesures du replie (Epaisseur lame 3 mm)

H	B	C = 16
600 mm	143 mm	153 mm
1000 mm	205 mm	224 mm
1500 mm	283 mm	312 mm
2000 mm	360 mm	400 mm
2500 mm	438 mm	488 mm

35 mm

Surface max: 5 m²
 Dimensions lame: 35 mm
 Dimensions largeur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 2000 mm
 Dimensions hauteur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3500 mm
 Mesures du replie (Epaisseur lame 3 mm)

H	B	C = 16
600 mm	120 mm	141 mm
1000 mm	163 mm	186 mm
1500 mm	218 mm	254 mm
2000 mm	273 mm	322 mm
2500 mm	329 mm	390 mm
3000 mm	384 mm	458 mm

50 mm

Surface max: 7,5 m²
 Dimensions lame: 50 mm
 Dimensions largeur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3000 mm
 Dimensions hauteur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3500 mm
 Mesures du replie (Epaisseur lame 3 mm)

H	B	C = 25	C = 38
600 mm	124 mm	134 mm	131 mm
1000 mm	159 mm	173 mm	172 mm
1500 mm	202 mm	221 mm	223 mm
2000 mm	245 mm	269 mm	276 mm
2500 mm	288 mm	317 mm	325 mm
3000 mm	331 mm	365 mm	376 mm

70 mm

Surface max: 7,5 m²
 Dimensions lame: 70 mm
 Dimensions largeur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3000 mm
 Dimensions hauteur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3500 mm
 Mesures du replie (Epaisseur lame 3 mm)

H	B	C = 38
600 mm	127 mm	123 mm
1000 mm	155 mm	153 mm
1500 mm	190 mm	190 mm
2000 mm	225 mm	226 mm
2500 mm	260 mm	263 mm
3000 mm	295 mm	299 mm

75 mm - ALA

Surface max: 7,5 m²
 Dimensions lame: 75 mm
 Dimensions largeur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3000 mm
 Dimensions hauteur:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3500 mm
 Mesures du replie (Epaisseur lame 3 mm)

H	B	C = 38
600 mm	135 mm	140 mm
1000 mm	170 mm	180 mm
1500 mm	215 mm	230 mm
2000 mm	255 mm	270 mm
2500 mm	300 mm	325 mm
3000 mm	345 mm	375 mm

90 mm

Surface max: 4 m²
 Manivelle: 7 m²
 Dimensions lame: 90 mm
 Dimensions largeur:
 minimum: 600 mm
 maximum: 3000 mm
 Dimensions hauteur:
 minimum: 600 mm
 maximum: 3500 mm
 Mesures du replie (Epaisseur lame 4 mm)

H	B
600 mm	125 mm
1000 mm	160 mm
1500 mm	200 mm
2000 mm	240 mm
2500 mm	280 mm
3000 mm	320 mm

H = Hauteur
B = Échelle
C = Ruban

(mm)

AFMETINGEN

NEDERLANDS

25 mm

Maximum afmeting: 3 m²
 Afmeting lamel: 25 mm
 Afmeting breedte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 1400 mm
 Afmeting hoogte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 2500 mm
 Pakket (lameldikte 3 mm)

H	B	C = 16
600 mm	143 mm	153 mm
1000 mm	205 mm	224 mm
1500 mm	283 mm	312 mm
2000 mm	360 mm	400 mm
2500 mm	438 mm	488 mm

35 mm

Maximum afmeting: 5 m²
 Afmeting lamel: 35 mm
 Afmeting breedte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 2000 mm
 Afmeting hoogte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3500 mm
 Pakket (lameldikte 3 mm)

H	B	C = 16
600 mm	120 mm	141 mm
1000 mm	163 mm	186 mm
1500 mm	218 mm	254 mm
2000 mm	273 mm	322 mm
2500 mm	329 mm	390 mm
3000 mm	384 mm	458 mm

50 mm

Maximum afmeting: 7,5 m²
 Afmeting lamel: 50 mm
 Afmeting breedte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3000 mm
 Afmeting hoogte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3500 mm
 Pakket (lameldikte 3 mm)

H	B	C = 25	C = 38
600 mm	124 mm	134 mm	131 mm
1000 mm	159 mm	173 mm	172 mm
1500 mm	202 mm	221 mm	223 mm
2000 mm	245 mm	269 mm	276 mm
2500 mm	288 mm	317 mm	325 mm
3000 mm	331 mm	365 mm	376 mm

70 mm

Maximum afmeting: 7,5 m²
 Afmeting lamel: 70 mm
 Afmeting breedte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3000 mm
 Afmeting hoogte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3500 mm
 Pakket (lameldikte 3 mm)

H	B	C = 38
600 mm	127 mm	123 mm
1000 mm	155 mm	153 mm
1500 mm	190 mm	190 mm
2000 mm	225 mm	226 mm
2500 mm	260 mm	263 mm
3000 mm	295 mm	299 mm

75 mm - ALA

Maximum afmeting: 7,5 m²
 Afmeting lamel: 75 mm
 Afmeting breedte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3000 mm
 Afmeting hoogte:
 minimum: 300 mm
 maximum: 3500 mm
 Pakket (lameldikte 3 mm)

H	B	C = 38
600 mm	135 mm	140 mm
1000 mm	170 mm	180 mm
1500 mm	215 mm	230 mm
2000 mm	255 mm	270 mm
2500 mm	300 mm	325 mm
3000 mm	345 mm	375 mm

90 mm


Maximum afmeting: 4 m²
 Stang: 7 m²
 Afmeting lamel: 90 mm
 Afmeting breedte:
 minimum: 600 mm
 maximum: 3000 mm
 Afmeting hoogte:
 minimum: 600 mm
 maximum: 3500 mm
 Pakket (lameldikte 4 mm)

H	B
600 mm	125 mm
1000 mm	160 mm
1500 mm	200 mm
2000 mm	240 mm
2500 mm	280 mm
3000 mm	320 mm

H = Hoogte
B = Ladderkoord
C = Lint

(mm)

V E N I W O O D






RAW



QUIT FIRE



HUMIDITY
ANTIBACTERIAL

DIMENSIONI LAMELLE

DIMENSIONS SLATS | DIMENSIONS LAMELLES | AFMETINGEN LAMELLEN



VENIWOOD PRIVACY

"IL TUO PRIVATO
"your privacy



ORA È AL SICURO"
is now safe."

Nonostante l'estrema qualità della stampa, non è possibile garantire l'esatta identità cromatica delle riproduzioni fotografiche dei colori originali.

Despite the extreme quality printing, it is not possible to ensure the exact sameness of chromatic photographic reproductions to original colours.

Malgré la qualité extrême de l'impression il n'est pas possible de garantir l'identité chromatique des reproductions photographiques aux couleurs originales.

Ondanks de zeer hoge drukkwaliteit is het onmogelijk om een perfecte overeenkomst te garanderen tussen de chromatische fotografische reproducties en de originele kleuren.



MOTTURA SPA

VIA XXV LUGLIO, 1 • 10090 • SAN GIUSTO CANAVESE • TORINO • ITALIA
tel. +39 0124 494949 • fax +39 0124 494918 • mottura@mottura.com

